



**REPUBLICA MOLDOVA, CONSILIUL SĂTESC MOLOVATA,
PRIMĂRIA MOLOVATA RAIONUL DUBASARI**

MD - 4577, s. Molovata
Tel: (248)54-2-36, 54-2-38
primariamolovata@gmail.com

PROIECT

DECIZIA nr.

Din februarie 2025

***„Cu privire la defrișarea arborilor de pe
drumurile publice în satul Molovata,,***

În temeiul art. 26 (2) b), (4) c) d) e) din Legea nr. 239/2007 cu privire la regnul vegetal, avînd în vedere actul nr.757 de examinare fitosanitară a vegetației forestiere emis de Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice, Legii nr.591-IV din 23 septembrie 1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale, Hotărîrea Guvernului nr.27 din 19 ianuarie 2004 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră în afara fondului forestier, Consiliul sătesc Molovata

DECIDE:

1. Se acceptă defrișarea arborilor din intravilanul satului Molovata, conform actului nr.757 de examinare fitosanitară a vegetației forestiere emis de către ICAS.
2. Se solicită de la Agenția de Mediu eliberarea autorizației pentru tăieri a vegetației forestiere afectate de fenomenul de uscare.
3. Se pune în sarcina primarului satului Molovata, Isac Ilie să organizeze desfășurarea lucrărilor de defrișare după obținerea autorizației de defrișare, emisă de către Agenția de Mediu.
4. Decizia se aduce la cunoștință publică și intră în vigoare prin publicarea în Registrul de stat al actelor locale.
5. Prezenta decizie poate fi contestată în instanța de judecată în termen de 30 de zile de la data publicării la Judecătoria Criuleni, sediul Central, situată pe adresa: or. Criuleni, str. 31 August 1989, nr. 70.

Primar s. Molovata, Isac Ilie

Aprobat: Director ICAS

I.TALMACI



Anexă
la scrisoarea ICAS
nr. 01-81/ 2319
din 04. 12.2024

ACT nr. 757
de examinare fitosanitară a vegetației forestiere

02 decembrie 2024

s. Molovata

La solicitarea din 14.10.2024, cu numărul 210, pe data de 14.11.2024 a fost efectuată examinarea vegetației forestiere de pe teritoriul Primăriei satului Molovata.

Examinarea a fost efectuată de angajatul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS), Secția Protecție și Monitoring dl Vasilciuc Serghei, cu participarea primarului satului Molovata dl Isac Ilie.

În conformitate cu Regulile sanitare în pădurile Republicii Moldova (2016), s-a efectuat cercetarea vegetației forestiere afectate de fenomenul de uscare, cu scopul aprecierii stării sanitare și aplicarea măsurilor de îmbunătățire a acesteia.

Rezultatele cercetării fitosanitare a spațiilor verzi sunt prezentate în Tabelul nr. 1

Tabela nr. 1

Datele examinării fitosanitare a spațiilor verzi de pe teritoriul Primăriei satului Molovata.

NR. d/o	Specia	Categoria de stare sanitară	Informația despre starea arborilor	Măsuri de protecție și ameliorare propuse
1.	Plop piramidal	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
2.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
3.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
4.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
5.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
6.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
7.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
8.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
9.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
10.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
11.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
12.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
13.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
14.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial

15.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
16.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
17.	Cais	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
18.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
19.	Nuc comun	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
20.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
21.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
22.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
23.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
24.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
25.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
26.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
27.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
28.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
29.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
30.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
31.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
32.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
33.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
34.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
35.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
36.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
37.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
38.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă

39.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
40.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
41.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
42.	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
43.	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 90%	Tăieri de igienă
44.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
45.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
46.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
47.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
48.	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
49.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
50.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
51.	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 90%	Tăieri de igienă
52.	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
53.	Mesteacăn	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
54.	Mesteacăn	VI	Uscat complet, trunchi de 4 m	Tăieri de igienă
55.	Corcuduș	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 90%	Tăieri de igienă
56.	Cais	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 90%	Tăieri de igienă
57.	Nuc comun	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
58.	Cais	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
59.	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
60.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
61.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
62.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial

39.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
40.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
41.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
42.	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
43.	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 90%	Tăieri de igienă
44.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
45.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
46.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
47.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
48.	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
49.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
50.	Molid	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
51.	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 90%	Tăieri de igienă
52.	Molid	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
53.	Mesteacăn	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
54.	Mesteacăn	VI	Uscat complet, trunchi de 4 m	Tăieri de igienă
55.	Corcuduș	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 90%	Tăieri de igienă
56.	Cais	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 90%	Tăieri de igienă
57.	Nuc comun	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
58.	Cais	VI	Uscat complet	Tăieri de igienă
59.	Ulm de câmp	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
60.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
61.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
62.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial

63.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
64.	Cais	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
65.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
66.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
67.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
68.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
69.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
70.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
71.	Nuc comun	III	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 30%	Elagaj artificial
72.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
73.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
74.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
75.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
76.	Plop negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
77.	Plop negru	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
78.	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
79.	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
80.	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
81.	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
82.	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
83.	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
84.	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
85.	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
86.	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă

87.	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
88.	Plop piramidal	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
89.	Nuc comun	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă
90.	Mesteacăn	IV	Uscarea coronamentului din partea superioară în proporție de 70%	Tăieri de igienă

Notă: Specii afectate sunt: Mesteacăn - *Betula pendula*, Plop negru - *Populus nigra*, Nuc comun - *Juglans regia*, Ulm de câmp - *Ulmus campestris*, Molid - *Picea abies* Plop piramidal - *Populus pyramidalis*, Cais - *Prunus armeniaca*, Corcuduș - *Prunus cerasifera*.

Arborii care au fost examinați și necesită măsuri de protecție, ameliorare sunt enumerați și amplasați pe plan schiță, anexă la act.

CONCLUZII ȘI PROPUNERI

1. Pe teritoriul Primăriei satului Molovata au fost examinați 90 arbori din cadrul spațiilor verzi. În urma lucrărilor de examinare s-au depistat 15 arbori uscați (categoria VI), 49 arbori în proces de uscarea (categoria IV) și 26 arbori de specii diferite foarte slăbiți (categoria III).
2. Se recomandă efectuarea lucrărilor de îngrijire și conducere a vegetației forestiere prin tăiere de igienă pentru 64 arbori uscați și în proces de uscarea (categoria IV și VI).
3. Se recomandă la arborii de categoria III de specii diferite în număr de 26 exemplare de efectuat lucrări de îngrijire elagaj artificial.
4. Lucrările de extragere pot fi efectuate numai în baza actului permisiv eliberat de Agenția de Mediu, precum și conform condițiilor impuse de legislația în domeniu.

Semnături:


Vasilciuc Serghei

Actul a primit _____